

WHEEL REPAIR SOLUTIONS



PRODUKTINFORMATION
TROCKENSTRAHLER

carVice[®]
WHEEL REPAIR
SOLUTIONS

carVice[®] systems OHG

An den Kolonaten 23a

Tel. +49 (0)4486 93 83 170

info@carvice.de

26160 Bad Zwischenahn (GER)

Fax +49 (0)4486 93 83 172

www.carvice.de



TROCKENSTRAHLER

MODELL	①	②	③	④	⑤	⑥
	SPEED DRY 100B	SPEED DRY 200B	SPEED DRY 200C	SPEED DRY 100A	SPEED DRY 200A	SPEED DRY 100AX
Artikel-Nummer	GER05150	GER05200	GER05220	GER05230	GER05240	GER05242
Leistung	1000 W	2 x 1000 W	2 x 1100 W	1000 W	2 x 1000 W	1000 W
Trocknungsfläche in mm	600 x 800	1200 x 800	800 x 800	800 x 450 W	800 x 800	800 x 450
Technik	Infrarot/ Kurzwellen	Infrarot/ Kurzwellen	Infrarot/ Kurzwellen	Infrarot/ Kurzwellen	Infrarot/ Kurzwellen	Infrarot/ Kurzwellen
Elektrischer Anschluss	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Timer	0-60 min.	0-60 min.	0-60 min.	0-60 min.	0-60 min.	0-99 min.
Heizleistung einstellbar	--	--	--	30 – 100 %	30 – 100 %	30 – 100 %
Vortrocknung (Pulse-Funktion)	--	--	--	--	--	✓
Gewicht	12 kg	19 kg	28 kg	20 kg	22 kg	20 kg



Mit Abstandssensor und Temperaturregelung

TROCKENSTRAHLER

MODELL	7	8	9	10	11	12
	SPEED DRY 200AX	SPEED DRY 200X	SPEED DRY 300AX	SPEED DRY 300CX	SPEED DRY 600AX	UV-TROCKNER MBS-6
Artikel-Nummer	GER05245	GER05249	GER05268	GER05270	GER05280	GER05390
Leistung	2x 1000 W	2x 1100 W	3x 1100 W	3x 1100 W	6x 1100 W	500 W
Trocknungsfläche	800 x 800 mm	800 x 1000 mm	1200 x 1000 mm	1200 x 1000 W	1800 x 1000 mm	k.a.
Technik	Infrarot/Kurzwelle	Infrarot/Kurzwelle	Infrarot/Kurzwelle	Infrarot/Kurzwelle	Infrarot/Kurzwelle	UV-A 315-380 nm
Elektr. Anschluss	230 V	230 V	230 V	230 V	400 V	230 V
Timer	0-99 min.	0-99 min.	0-99 min.	0-99 min.	0-99 min.	10 s – 15 min.
Heizleistung einstellbar	30 – 100 %	--	35 – 100 %	35 – 100 %	35 – 100 %	--
Vortrocknung (Pulse- Funktion)	✓	--	✓	✓	✓	--
Trocknungsprogramme	--	--	--	4	--	--
Abstandssensor	--	--	--	✓	--	--
Autom. Temperaturmessung- u. -regelung	--	--	--	✓	--	--
Gewicht	22 kg	44 kg	49 kg	49 kg	65 kg	37 kg